


МАДОУ - детский сад №416

Согласовано:
Уполномоченный
по охране труда М.М. Болдырева


«22» 07 2019г

Утверждаю:
Заведующая
МАДОУ - детский сад №416
Н.Н. Давлятшина


«22» 07 2019г



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе
с электропаяльником
ИОТ-059-2019

Срок действия установлен: с 22.07.2019 г.
по 22.07.2024 г.

Приказ № 35 от «22» 07 2019г.

Продлено: до _____
Приказ № _____ от «___» ___ 201 г

г. Екатеринбург
2019

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с электрокипятильником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с электрокипятильником возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретых частей электрокипятильника или горячей водой;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электрокипятильника и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4. При работе с электрокипятильником должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться в наличии на полу около электрокипятильника диэлектрического коврика.

2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу электрокипятильника, а также целостность подводящего электрического кабеля.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Заполнить электрокипятильник водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания воды из сливного крана и корпуса электрокипятильника.

3.2. Встать на диэлектрический коврик и включить электрокипятильник, убедиться в нормальной его работе.

3.3. Своевременно выключать электрокипятильник при нагревании воды нужной температуры или её закипании.

3.4. Во избежание ожогов паром не открывать крышку электрокипятильника при закипании воды.

3.5. Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электрокипятильника в посуду.

3.6. Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 её объёма.

3.7. Следить за уровнем воды при включенном электрокипятильнике, своевременно пополнять её до установленного уровня.

3.8. Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя полотенце или прихватки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе электрокипятильника, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электрокипятильник.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электрокипятильник от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить электрокипятильник от сети, привести в порядок рабочее место

5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Разработал:

Специалист по охране труда

Клюкина С.В.